

FEIJÃO BÓER

VARIETADES RECOMENDADAS

| CÓDIGO DA VARIEDADE | NOME COMERCIAL |
|---------------------|----------------|
| ICEAP 00020 | n/a |
| ICEAP 00040 | n/a |
| ICEAP 00554 | n/a |
| ICEAP 00557 | n/a |

SEMENTEIRA

| | |
|---------------------------------|---------|
| Quantidade (Kg/ha): | 10 – 15 |
| Compasso entre plantas (cm): | 15 – 20 |
| Compasso entre linhas (cm): | 75 – 90 |
| Separação entre variedades (m): | 200 |

AMANHOS CULTURAIS

ADUBAÇÃO

Em geral, o feijão bóer não é muito responsivo à aplicação de fertilizantes

CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS

| | |
|-------------------------------|---|
| Afídios e mancha da flor: | sementeira atempada, controlo químico |
| Ananismo (podridão) do colmo: | arrancar a planta, controlo químico |
| Brocas de vagens: | controlo químico |
| Roedores de folhas: | controlo químico |
| Roedores: | controlo químico, limpeza e manutenção do armazém |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O feijão bóer tem alta capacidade de tolerar o stress hídrico

FEIJÃO BÓER

CALENDÁRIO (dias antes ou depois da sementeira)

| | |
|---------------------|--|
| -30 | Lavoura |
| -10 | Gradagem |
| 0 | Sementeira |
| 7 | Emergência |
| 8 | Pulverização (1) |
| 14 | Roughing (1) – verificar plantas atípicas e com caule estiolado |
| 15 | Sacha (1) |
| <i>variável</i> | Pulverização (2) – depende da data de eclosão das pragas e doenças |
| 45 | Sacha (2) |
| 60-90 | Roughing (2) – verificar hábito de crescimento, cor da flor, tamanho, forma e cor da folha |
| <i>semanalmente</i> | Pulverização (3) – semanalmente até à formação da vagem |
| 150 - 160 | Colheita |
| 160 - 161 | Secagem |
| 161 | Debulha |
| 162 | Limpeza |
| 163 | Tratamento |
| 163 | Armazenamento |

FEIJÃO BÓER

ICEAP 00020

NOMES COMERCIAIS

n/a

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Hábito de crescimento: erecto ramificado
Formato da folha: trifoliolada
Cor da flor: creme
Cor do grão: creme
Cor do caule: castanho arroxeadado

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Rendimento (Kg/ha): 2500
Peso de 100 sementes (g): 52
Ciclo de maturação (dias): 190 (longo)

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- **Resistente/tolerante:** à seca
- Cor do grão muito apreciada (muita demanda)

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE)

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo Delgado e Manica)

FEIJÃO BÓER

ICEAP 00040

NOMES COMERCIAIS

n/a

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Hábito de crescimento: erecto ramificado
Formato da folha: trifoliolada
Cor da flor: creme
Cor do grão: creme
Cor do caule: verde

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS


Rendimento (Kg/ha): 2500
Peso de 100 sementes (g): 22
Ciclo de maturação (dias): 190 - 240 (longo)

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- **Resistente/tolerante:** fusarium
- A planta pode atingir 2 metros de altura
- Ramos começam a formar-se de 20 a 30 cm acima do solo

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE)

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo Delgado e Manica)



FEIJÃO BÓER

ICEAP 00554

NOMES COMERCIAIS

n/a

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Hábito de crescimento: erecto ramificado
Formato da folha: trifoliolada
Cor da flor: amarela
Cor do grão: creme
Cor do caule: verde

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Rendimento (Kg/ha): 3500
Peso de 100 sementes (g): 18
Ciclo de maturação (dias): 150 (médio)

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- **Resistente/tolerante:** à seca
- As vagens contêm de 6 a 7 sementes

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE)

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo Delgado e Manica)

FEIJÃO BÓER

ICEAP 00557

NOMES COMERCIAIS

n/a

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

Hábito de crescimento: erecto ramificado
Formato da folha: trifoliolada
Cor da flor: amarela com riscas vermelhas
Cor do grão: branco-creme
Cor do caule: verde

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Rendimento (Kg/ha): 2500
Peso de 100 sementes (g): 18
Ciclo de maturação (dias): 130 -180 (médio)

PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- **Resistente/tolerante:** fusarium
- Ramos começam a formar-se a 30 cm acima do solo

ZONA DE PRODUÇÃO RECOMENDADA (MOÇAMBIQUE)

Regiões de altitude de 900 a 1800 m (Zambézia, Tete, Nampula, Cabo Delgado e Manica)

